

**Becutan KIDS VITS Multiomega-3**  
**Tekući dodatak prehrani s omega-3 masnim kiselinama, vitaminima i mineralima**

**Becutan KIDS VITS Multiomega-3** je tekući dodatak prehrani s okusom tropskog voća, koji sadrži kombinaciju ribljeg ulja bogatog omega-3 masnim kiselinama (DHA i EPA), vitamina i minerala.

**Becutan KIDS VITS Multiomega-3** je tekući dodatak prehrani namijenjen nadopuni prehrane omega-3 masnim kiselinama te esencijalnim vitaminima i mineralima.

- Sadrži dokozahexaensku kiselinu (DHA) koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga te normalnog vida (blagotvorni se učinak postiže dnevnim unosom od 250 mg DHA).
- Sadrži eikozapentaensku kiselinu (EPA) i DHA koje doprinose normalnoj funkciji srca (blagotvorni se učinak postiže dnevnim unosom od 250 mg EPA i DHA na dan).
- Sadrži jod koji je potreban za normalan rast djece, koji doprinosi normalnoj kognitivnoj funkciji, normalnom metabolizmu stvaranja energije, normalnom funkcioniranju živčanog sustava, održavanju zdrave kože, normalnoj proizvodnji hormona štitnjače i normalnoj funkciji štitnjače.
- Sadrži vitamin D koji doprinosi normalnom razvoju imunološkog sustava kod djece i potreban je za normalan rast i razvoj kostiju djece, te doprinosi normalnoj razini kalcija u krvi, održavanju normalnih kostiju, održavanju normalne funkcije mišića i održavanju normalnih zubi.
- Sadrži niacin koji doprinosi normalnom metabolizmu stvaranja energije, normalnoj funkciji živčanog sustava, normalnoj psihološkoj funkciji, održavanju normalnih sluznica, održavanju zdrave kože, smanjenju umora i iscrpljenosti.
- Sadrži tiamin/vitamin B<sub>1</sub> koji doprinosi normalnom metabolizmu stvaranja energije, normalnom funkcioniranju živčanog sustava, normalnoj psihološkoj funkciji, normalnoj funkciji srca.
- Sadrži vitamin B6 koji doprinosi normalnoj sintezi cisteina, normalnom metabolizmu stvaranja energije, normalnom funkcioniranju živčanog sustava, normalnom metabolizmu homocisteina, normalnom metabolizmu bjelančevina i glikogena, normalnoj psihološkoj funkciji, normalnom stvaranju crvenih krvnih stanica, normalnoj funkciji imunološkog sustava, smanjenju umora i iscrpljenosti, regulaciji hormonske aktivnosti.
- Sadrži riboflavin/vitamin B<sub>2</sub> koji doprinosi normalnom metabolizmu stvaranja energije, normalnom funkcioniranju živčanog sustava, održavanju normalnih sluznica, održavanju normalnih crvenih krvnih stanica, održavanju zdrave kože, održavanju normalnog vida, normalnom metabolizmu željeza, zaštiti stanica od oksidativnog stresa, smanjenju umora i iscrpljenosti.
- Sadrži cink koji doprinosi normalnoj kognitivnoj funkciji, normalnoj funkciji imunološkog sustava, zaštiti stanica od oksidativnog stresa, održavanju normalne kose, kosti, noktiju i kože, doprinosi održavanju normalnog vida, ima ulogu u procesu dijeljenja stanica.
- Sadrži folat koji doprinosi normalnom stvaranju krvi, normalnoj psihološkoj funkciji, normalnoj funkciji imunološkog sustava, smanjenju umora i iscrpljenosti te ima ulogu u procesu dijeljenja stanica.
- Sadrži biotin koji doprinosi normalnom metabolizmu stvaranja energije, normalnom funkcioniranju živčanog sustava, normalnom metabolizmu makronutrijenata, normalnoj psihološkoj funkciji, održavanju zdrave kose, održavanju normalnih sluznica, održavanju zdrave kože.

- Sadrži vitamin K koji doprinosi normalnom zgrušavanju krvi i održavanju normalnih kostiju.

Sastojci u preporučenoj dnevnoj dozi	Djeca od 3 do 4 god. 1 mjerna žličica (5 ml)	PU* (%)	Djeca starija od 4 godine i odrasli 2 mjerne žličice (10 ml)	PU* (%)
<b>Riblje ulje bogato omega-3 masnim kiselinama</b>  od čega omega-3 masne kiseline  od kojih EPA (eikozapentaenska kiselina) od kojih DHA (dokozaheksaneksa kiselina)	1058 mg	-	2116 mg	-
	370 mg	-	740 mg	-
	188 mg	-	376 mg	-
	125 mg	-	250 mg	-
Niacin	4 mg	25	8 mg	50
Cink	1,5 mg	15	3 mg	30
Riboflavin/vitamin B <sub>2</sub>	0,3 mg	21	0,6 mg	42
Vitamin B <sub>6</sub>	0,3 mg	21	0,6 mg	42
Tiamin/vitamin B <sub>1</sub>	0,275 mg	25	0,55 mg	50
Folna kiselina	37,5 µg	19	75 µg	38
Jod	22,5 µg	15	45 µg	30
Biotin	10 µg	20	20 µg	40
Vitamin K	10 µg	13	20 µg	26
Vitamin D	2,5 µg	50	5 µg	100

\*Preporučeni dnevni unos

Sastojci: EmulOil [maltitol, voda, omega-3 **riblje** ulje, arome (kombinacija voća s većinom naranče i limuna), *emulgatori*: mono- i digliceridi masnih kiselina, *zgušnjivači*: natrijev oktenil sukcinat škroba i ksantan guma]; voda, L-askorbinska kiselina, DL-alfa-tokoferil acetat (modificirani škorb, maltodekstrin, silicijev dioksid, dl-alfa-tokoferil acetat) *regulator kiselosti*: limunska kiselina; nikotinamid, cinkov oksid, *konzervans*: kalijev sorbat, *antioksidans*: askorbil palmitat; piridoksin hidroklorid, tiamin hidroklorid, riboflavin, pteriolmonoglutaminska kiselina, kalijev jodid, filokinon (arapska guma, šećer, filokinon), D-biotin, kolecalciferol (srednjeljančani triglyceridi, mješavina arapske gume i saharoze obložena kukuruzovim škrobom, DL-alfa-tokoferil, silicijev dioksid, kolecalciferol).

#### Upute za upotrebu

Proizvod je namijenjen za oralnu upotrebu.

**Djeca od 3 do 4 godine:** 1 mjerna žličica (5 ml) dnevno.

**Djeca starija od 4 godine i odrasli:** 2 mjerne žličice (10 ml) dnevno.

Dobro protresite prije svake upotrebe.

**Napomene**

**Čuvati van dohvata male djece.**

**Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti.**

**Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani.**

**Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života!**

**Pakiranje**

Becutan KIDS VITS Multiomega-3 je pakiran u bočicu od 250 ml.

Kartonska kutija sadrži bočicu od 250 ml, uputu za upotrebu i mjernu žličicu.

Neto količina: 250 ml

**Rok trajanja**

Dvije (2) godine.

**Uvjeti čuvanja**

Čuvati u originalno pakiranju na temperaturi ispod 25°C, zaštićeno od svjetlosti i vlage.

Nakon otvaranja **Becutan KIDS VITS Multiomega-3** čuvati u hladnjaku. Upotrijebiti do 60 dana nakon prvog otvaranja.

Proizvođač: Domowa Apteczka Sp. Zo.o. Sp.K., Poljska za ALKALOID AD Skopje, blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Republika Sjeverna Makedonija.

**Odgovoran za RH:** Alkaloid d.o.o.

Slavonska avenija 6 A

10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

**Becutan KIDS VITS Multiomega-3**  
**tekoče prehransko dopolnilo z omega-3 maščobnimi kislinami, vitaminimi in minerali**

**Becutan KIDS VITS Multiomega-3** je tekoče prehransko dopolnilo z okusom tropskega sadja, ki vsebuje kombinacijo **ribjega** olja, bogatega z omega-3 maščobnimi kislinami (DHK in EPK), vitaminov in mineralov.

Namen tekočega prehranskega dopolnila **Becutan KIDS VITS Multiomega-3** je obogatiti prehrano z omega-3 maščobnimi kislinami in pomembnimi vitaminimi in minerali.

- Dokozahexaenojska kislina (DHK) ima vlogo pri delovanju možganov in ohranjanju vida (koristni učinek se doseže z dnevnim vnosom 250 mg DHK).
- Eikozapentaenojska kislina (EPK) in dokozahexaenojska kislina (DHK) imata vlogo pri delovanju srca (koristni učinek se doseže z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK).
- Jod, ki je potreben za rast otrok, ima vlogo pri kognitivnih funkcijah, prispeva k sproščanju energije pri presnovi, delovanju živčnega sistema in ohranjanju zdrave kože ter ima vlogo pri nastajanju ščitničnih hormonov in normalnemu delovanju ščitnice.
- Vitamin D prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema pri otrocih in je potreben za normalno rast in razvoj kosti otrok, prispeva k normalni ravni kalcija v krvi, ohranjanju zdravih kosti in zob ter delovanju mišic.
- Niacin prispeva k sproščanju energije pri presnovi, delovanju živčnega sistema, normalnemu psihološkemu delovanju, zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti ter k ohranjanju zdrave kože in sluznic.
- Tiamin (vitamin B<sub>1</sub>) prispeva k sproščanju energije pri presnovi, delovanju živčnega sistema, normalnemu psihološkemu delovanju in ima vlogo pri delovanju srca.
- Vitamin B<sub>6</sub> prispeva k sproščanju energije pri presnovi, delovanju živčnega sistema, presnovi homocisteina, normalnemu psihološkemu delovanju in zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti ter ima vlogo pri sintezi cisteina, presnovi beljakovin in glikogena, nastajanju rdečih krvničk, delovanju imunskega sistema in pri uravnavanju delovanja hormonov.
- Riboflavin (vitamin B<sub>2</sub>) prispeva k sproščanju energije pri presnovi, delovanju živčnega sistema, ohranjanju zdravih sluznic in kože, zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti ter ima vlogo pri ohranjanju normalnih rdečih krvničk, ohranjanju vida, presnovi železa in zaščiti celic pred oksidativnim stresom.
- Cink ima vlogo pri kognitivnih funkcijah, delovanju imunskega sistema, zaščiti celic pred oksidativnim stresom, ohranjanju vida in delitvi celic ter prispeva k ohranjanju zdravih las, kosti, nohtov in kože.
- Folat prispeva k nastajanju krvi, normalnemu psihološkemu delovanju, delovanju imunskega sistema, zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti ter ima vlogo pri delitvi celic.
- Biotin prispeva k sproščanju energije pri presnovi, delovanju živčnega sistema, presnovi makrohranil, normalnemu psihološkemu delovanju in k ohranjanju zdravih las, kože in sluznic.
- Vsebuje vitamin K, ki prispeva k normalnemu strjevanju krvi in ohranjanju zdravih kosti.

## SESTAVA

	Otroci, stari od 3 do 4 leta 1 merilna žlička (5 ml)	PDV* (%)	Odrasli in otroci, starejši od 4 let 2 merilni žlički (10 ml)	PDV* (%)
<b>Ribje olje, bogato z omega-3 maščobnimi kislinami</b>  od tega omega-3 maščobne kisline  od tega EPK (eikozapentaenojska kislina)  od tega DHK (dokozahexaenojska kislina)	1058 mg	-	2116 mg	-
	370 mg	-	740 mg	-
	188 mg	-	376 mg	-
	125 mg	-	250 mg	-
Niacin (nikotinamid)	4 mg	25	8 mg	50
Cink (cinkov oksid)	1,5 mg	15	3 mg	30
Vitamin B <sub>2</sub> (riboflavin)	0,3 mg	21	0,6 mg	42
Vitamin B <sub>6</sub> (piridoksin hidroklorid)	0,3 mg	21	0,6 mg	42
Vitamin B <sub>1</sub> (tiamin hidroklorid)	0,275 mg	25	0,55 mg	50
Folna kislina (pteroilmonoglutaminska kislina)	37,5 µg	19	75 µg	38
Jod (kalijev jodid)	22,5 µg	15	45 µg	30
Biotin (D-biotin)	10 µg	20	20 µg	40
Vitamin K (filokinon)	10 µg	13	20 µg	26
Vitamin D (holekalciferol)	2,5 µg	50	5 µg	100

\*PDV = priporočen dnevni vnos

Sestavine: Emul olje [maltitol, voda, omega-3 **ribje** olje, *arome* (sadna mešanica, kjer prevladuje pomaranča in limona), *emulgatorji*: mono- in digliceridi maščobnih kislin, *sredstvi za zgostitev*: natrijev oktenilsukcinat škroba in ksantan gumi]; voda; L-askorbinska kislina; DL-alfa-tokoferil acetat (modificirani škrob, maltodekstrin, silicijev dioksid, DL-alfa-tokoferil acetat); *sredstvo za uravnavanje kislosti*: citronska kislina; nikotinamid; cinkov oksid; *konzervans*: kalijev sorbat; *antioksidant*: askoribilpalmitat; piridoksin hidroklorid; tiamin hidroklorid; riboflavin; pteroilmonoglutaminska kislina; kalijev jodid; filokinon (akacijeva guma (gumi arabikum), sladkor, filokinon); D-biotin; holekalciferol (srednjeverižni triglyceridi, mešanica akacijeve gume (gumi arabikum) in saharoze, prevlečena s koruznim škrobom, DL-alfa tokoferil, silicijev dioksid, holekalciferol).

### Odmerjanje in način uporabe

Izdelek je namenjen za peroralno uporabo.

#### Priporočen dnevni odmerek:

Otroci, stari od 3 do 4 leta: 1 merilna žlička (5 ml) na dan.

Odrasli in otroci, starejši od 4 let: 2 merilni žlički (10 ml) na dan.

Pred uporabo dobro pretresite!

**Opozorila**

**Shranjevati nedosegljivo otrokom!**

**Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.**

**Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.**

**Pomembna sta raznolika in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja.**

**Pakiranje**

**Becutan KIDS VITS Multiomega-3** je pakiran v 250-mililitrski steklenici.

Kartonska škatla vsebuje 250-mililitrsko steklenico, navodilo za uporabo in merilno žličko.

Neto količina: 250 ml

**Rok trajanja**

Dve (2) leti.

**Pogoji shranjevanja**

Shranjujte v originalni ovojnini, pri temperaturi do 25 °C, zaščiteno pred svetlobo in vlago.

**Becutan KIDS VITS Multiomega-3** po odprtju hranite v hladilniku. Uporabno v 60 dneh po prvem odprtju.

**Proizvajalec:** Domowa Apteczka Sp. Zo.o. Sp.K., Poljska za **ALKALOID AD Skopje**, Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Republika Severna Makedonija

**Distributer za Slovenijo:** ALKALOID-INT d.o.o., Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija